


POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU



Pre pokojný spánok...



Produkty

4–5	NobaRoll
6–7	Nobarrier
8–9	IPDS 22/IPOS 22
10–11	PDS 18/POS 18

Účinná ochrana pred lietajúcim hmyzom

Posuvné siete proti hmyzu

Nemáme ich radi a napriek tomu každoročne so železnou pravidelnosťou prilietajú a pijú nám krv. Počas teplých dní bzukot komárov je počuť oveľa intenzívnejšie. Ich množeniu pomáhajú aj stále častejšie záplavy.

Aj keď existuje niekoľko druhov ochrany pred dotieravým hmyzom, stále najúčinnjším prostriedkom zostávajú siete proti hmyzu. Dôležitá je skutočnosť, že neškodia životnému prostrediu a nevyžadujú žiadnu spotrebu elektrickej energie. Prvotná investícia je zdanlivo vyššia ako ostatné prostriedky v boji proti hmyzu, avšak ich životnosť a účinnosť presvedčí, že táto investícia sa naozaj oplatí.



Typy ovládania



Jedinečnosť

- riešenie pre bezprahové prechody a HS portály
- zodpovedá požiadavkám na voľný pohyb invalidných spoluobčanov
- sieť je uchytená na klípoch, čo umožňuje pohodlnú a rýchlu demontáž
- všetky profily siete sú vyrobené z extrudovaných hliníkových profilov s povrchovou úpravou RAL
- čierna sieťovina je vyrobená z UV-stabilného polypropylenu
- vďaka madlovému profilu nie je potrebné dodatočné madlo, ktoré by bránilo chodu vonkajších žalúzií alebo roliet
- bezpečná, jednoduchá a ľahko zvládnuteľná manipulácia aj pre deti


Konstruktívne vylepšenia

- šírka segmentu až 1800 mm
- výška segmentu až 2700 mm
- možnosť montáže na rám aj na ostenie
- možnosť nastavenia sily šponovacej pružiny
- možnosť spojenia dvoch segmentov s otváraním do opony
- minimalizácia mechanických dielov je zárukou dlhšej životnosti a vyššej spoľahlivosti
- sieťovina je prirodzeným spôsobom šponovaná medzi navíjačom a ovládacím profilom, prípadné jemné vlnenie nie je závadou, ale prirodzenou vlastnosťou

Komfort ovládania

Sieť sa ovláda ťahom za profil. Je možné doobjednať aj ovládacie madlo.

1 SEGMENT



NobaRoll – typ ovládania A

NobaRoll

- Riešenie pre HS portály
- Rýchla demontáž bez použitia náradia
- Bezbariérový prechod


Sieť s nerušeným výhľadom

NobaRoll

Túto svetovú novinku v oblasti dverových sietí proti hmyzu spoločnosť K-system uviedla na trh na výstave R+T Stuttgart v roku 2015. Je spojením osvedčeného mechanizmu plisovanej siete Nobarrier® a navíjacej siete. Na rozdiel od plisovaných sietí nie je táto sieťovina vypnutá žiadnymi šnúrami. Výsledkom je ľahký chod, pútavý dizajn, nerušený výhľad a jednoduchá manipulácia. Vďaka bezbariérovému prevedeniu je táto sieť vhodná nielen do objektov, kde sa pohybujú osoby na invalidnom vozíčku, ale je zárukou, že o rám siete nezakopnete a neprivodíte si nepríjemné zranenie.

Predajcovia, ktoré majú bohaté skúsenosti s klasickými dverovými navíjacími sieťami túto sieť charakterizujú nasledovne: „Rolovacia sieť NobaRoll sa otvára a zatvára tak ľahko ako žiadna iná navíjacia sieť. Jej montáž a demontáž je veľmi jednoduchá. Výhoda pre zákazníkov je, že si ju môžu na zimu vycvaknúť z úchytu a odložiť.“

2 SEGMENTY



NobaRoll – typ ovládania C



Ochrana proti hmyzu nielen na veľkých plochách

Nobarrier

Plisované dverové siete predstavujú revolučný pokrok v boji proti lietajúcemu hmyzu. K-system® bol prvým výrobcom, ktorý obohatil slovenský a český trh o tento netradičný druh sietí. V máji roku 2005 na výstave For Arch v Banskej Bystrici získala plisovaná sieť Nobarrier spoločnosti K-system® od odbornej poroty, ktorej predsedom bol Doc. Ing. Arch. Ivan Petelen CSc., čestné uznanie za aplikáciu najnovších materiálov pri riešení zábrany proti hmyzu na veľkoplošných fasádnych otvoroch.

Najväčšou výhodou siete Nobarrier je **možnosť vzájomného spájania jednotlivých segmentov pri riešení širokých fasádnych otvorov**. Sieťovina (pliss) vo veľkej miere zachytáva vo svojich záhyboch nečistoty vonkajšieho prostredia – alergény (prach, peľ) a pomáha tak zlepšovať životné prostredie alergikov. Výhody siete Nobarrier ocenia najmä zdravotne postihnutí občania, ktorí sa pohybujú na invalidnom vozíku a rodiny, pre ktorých je domáca pohoda prvoradá. Sieť na dvere je možné kedykoľvek **veľmi jednoducho demontovať a znovu namontovať bez použitia náradia**, čo je výhoda najmä v zimnom období alebo pri prechodnom pobyte napríklad na chate.

Typy ovládania




Jedinečnosť


- riešenie pre bezprahové prechody
- zodpovedá požiadavkám na voľný pohyb invalidných spoluobčanov
- vzájomným spojením segmentov je možné zvoliť rôzne štýly pohybu siete
- jednotlivé segmenty sietí je možné spájať a vyrobiť sieť až na šírku 5,6 m
- sieť je uchytená na klipoch, čo umožňuje pohodlnú a rýchlu demontáž
- plisovaná sieťovina je vyrobená z UV stabilného vlákna
- kevlarové vlákna zabezpečujú vysokú pevnosť sieťoviny
- bezpečná, jednoduchá a ľahko zvládnuteľná manipulácia aj pre deti

Konštrukčné vylepšenia


- všetky profily siete sú vyrobené z tvarovo stáleho extrudovaného hliníka
- sieť je konštruovaná tak, aby ani v prípade, že stavba sadne, nedošlo k zhoršeniu jej funkčnosti
- jednotlivé segmenty sietí je možné spájať
- možnosť výberu farby sieťoviny (čierna, sivá)
- široký výber pomocných uchytačích profilov umožňuje montáž siete do ostenia a aj na rám okna
- okrem štandardného vzorkovníka je v ponuke možnosť práškovania v ľubovoľnej farbe RAL
- v prípade potreby zosúladenia s rámom drevených okien je možné profily siete potiahnuť vysoko akostnou fóliou na vonkajšie použitie – RENOLIT
- Novinka: vystužovacia tyčka umožňujúca vyrobiť sieť z jedného kusu až do šírky 220 cm.




Nobarrier – typ ovládania A




Nobarrier – typ ovládania B



Nobarrier – typ ovládania C



Nobarrier – typ ovládania D



Nobarrier – typ ovládania E

Komfort ovládania

Sieť sa ovláda ťahom za profil. Je možné doobjednať aj ovládacie madlo.

Nobarrier

- Riešenie pre veľké otvory – možnosť spájania segmentov
- Rýchla demontáž bez použitia náradia
- Bezbariérový prechod
- Možnosť výberu farby sieťoviny (čierna, sivá)



Elegantné riešenie pre posuvné dvere a strešné okná

IPDS 22/IPOS 22

V máji 2016 sme do nášho sortimentu zaradili inovované plisované dverové siete IPDS 22/IPOS 22, ktoré nahradili siete PDS 28/POS 28, ktoré sme mali v ponuke od roku 2006. Ako samotný názov siete napovedá, zmenšila sa hrúbka rámu, čím sa znížili aj nároky na priestor v ostení v prípade montáže spolu s vonkajším tienením.

Spodný prechodový profil má len 4 mm a preto je možné túto sieť použiť aj na miesta, kde je potrebný bezbariérový prechod. Dlhú životnosť siete a hladkú manipuláciu zabezpečuje valčekový mechanizmus, ktorý zabraňuje predratiu šnúr. V ponuke sa nachádza dverové aj okenné prevedenie. Tento systém umožňuje montáž do ostenia aj na rám a to bez použitia dodatočných pomocných profilov. Plisované siete sú určené na ochranu pred lietajúcim hmyzom a čiastočne zachytávajú aj lietajúce nečistoty z vonkajšieho prostredia.



Jedinečnosť

- sieť pre posuvné dvere
- pre strešné okná v ponuke prevedenie v celoobvodovom ráme
- zodpovedá požiadavkám na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu
- možnosť výroby dverovej siete z jedného kusu až do šírky 1,8 m na výšku 2750 mm
- plisovaná sieťovina čiernej farby šírky 15 mm je vyrobená z PVC UV stabilného vlákna
- kevlarové vlákna zabezpečujú vysokú pevnosť sieťoviny
- bezpečná, jednoduchá a ľahko zvládnuteľná manipulácia aj pre deti
- dizajnový súlad sietí na okná a dvere

Konštrukčné vylepšenia

- všetky profily siete sú vyrobené z tvrdého stáleho extrudovaného hliníka
- spodný vodiaci profil s výškou iba 4 mm pre pohodlný prechod bez bariér
- široký výber pomocných uchytávacích profilov umožňuje montáž siete do ostenia aj na rám
- okrem štandardného vzorkovníka je v ponuke možnosť práškovania v ľubovoľnej farbe RAL
- v prípade potreby zosúladenia s rámom drevených okien je možné profily siete potiahnuť vysoko akostnou fóliou na vonkajšie použitie – RENOLIT


Komfort ovládania

Sieť sa ovláda ľahom za profil.


IPDS 22

- Max. šírka 1 800 mm
- Max. výška 2 750 mm
- Jednoduché ovládanie
- Farba sieťoviny čierna

IPDS 22



IPOS 22





Unikátna sieť s minimalistickým rámom pre okná a dvere

PDS 18/POS 18

Od júna 2012 sa v ponuke značky K-system® nachádza aj svetová novinka – **plisovaná protihmyzová sieť na dvere s miniatúrnym rámom s označením PDS 18 a POS 18**. Plisované siete vo všeobecnosti predstavujú revolučný pokrok v boji proti lietajúcemu hmyzu. Nová plisovaná sieť je výnimočná svojim minimalistickým prevedením rámu a umožňuje riešiť protihmyzovú zábranu v miestach medzi dverami a namontovanou žalúziou alebo roletou, kde nie je možné použiť navijacie alebo plisované siete so širším profilom. Často sa totiž stáva, že vonkajšia roleta alebo žalúzia je namontovaná tak natesno, že zákazník má problém neskôr riešiť protihmyzovú zábranu. Táto dverová sieť je určená predovšetkým pre montáž do ostenia dverových výklenkov pred terasové alebo vchodové dvere rodinných domov.



Jedinečnosť

- PDS 18 je ideálnym riešením pre bezprahové posuvné dvere
- dostatočne hlboký ovládací profil nevyžaduje madlo
- zodpovedá požiadavkám na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu
- možnosť výroby dverovej siete z jedného kusa až do šírky 2 m na výšku 2,6 m
- plisovaná sieťovina je vyrobená z UV stabilného vlákna
- Dyneema® vlákna zabezpečujú vysokú pevnosť sieťoviny
- bezpečná, jednoduchá a ľahko zvládnuteľná manipulácia aj pre deti

Konštrukčné vylepšenia


- všetky profily siete sú vyrobené z tvrdého stáleho extrudovaného hliníka
- minimalistická spodná vodiaca lišta
- široký výber pomocných uchytávacích profilov umožňuje montáž siete do ostenia a aj na rám
- okrem štandardného vzorkovníka je v ponuke možnosť práškovania v ľubovoľnej farbe RAL
- v prípade potreby zosúladenia s rámom drevených okien je možné profily siete potiahnuť vysoko akostnou fóliou na vonkajšie použitie – RENOLIT

Komfort ovládania

Sieť sa ovláda ľahom za profil.

PDS 18

- Max. šírka 1,8 m
- Max. výška 2,6 m
- Jednoduché ovládanie
- Minimalistická šírka rámu






Exteriérové
žalúzie a slnolamy



Interiérové
žalúzie



Dekoratívne závesy
a koľajnice



Siete
proti hmyzu

K-system® – značka kvality od 1991

Žalúzie s pridanou hodnotou

- Certifikát ISO 9001
- Certifikát ISO 14001
- Certifikát BS OHSAS 18001
- najmodernejšie výrobné linky pre vysokú presnosť
- vlastná práškovacia linka pre vyššiu rýchlosť dodávky

Váš predajca značky

 **SYSTEM®**

